

					
plusmini	swing	pin	pair	univers mini	mini quick
432	432	432	433	433	433

									
fix	mobil	signhold	signhold double	pyramid	pod	sidefix	lot	flyrail	afil
436	436	437	437	437	438	438	438	439	439

											
leva	top	plusdesign	link	tengo	hold	coppia	brace	bullet	beak	front	loop lot
442	442	442	443	443	443	444	444	444	445	445	445

											
forte	spina	arte	asta	cima	fermo	maestro	profi	amo	mira	doppio	lato
448	448	449	449	449	450	450	450	452	452	452	453

						
flybag	flyquick	tray 500	ala	flyshelf	carrello	cart soistes
458	458	459	459	459	460	461

FLY MINI

430-433



FLY CLASSIC

434-439



FLY DESIGN

440-445



FLY STYLE

446-455



FLY SHOW

456-461



www.show-tool.com

FLY MINI

fly mini

IT piccolino ma carino: ecco i componenti della serie fly mini, per un sistema di informazioni su cavi compatto e poco appariscente. i tiranti a soffitto e a parete e le pinze laterali sono eleganti ed essenziali.

fly mini


DE klein aber fein: die komponenten der fly mini serie für ihr kompaktes informationssystem. wand-, boden- und deckenhalter sowie paneelbefestigungen überzeugen durch ansprechendes, dezentes design.

fly mini

EN designed for the smaller informationsystem all the components of the fly mini series for wall, floor, ceiling and panels, win over with their soberly appearance.




					
plusmini	swing	pin	pair	univers mini	mini quick
432	432	432	433	433	433





plusmini


MADE IN EU design by KD



IT tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-system, klappbar. universelle befestigung für stahlseil oder nyllonschnur. halter montieren, seil einschieben. selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max Ø1,2mm.



combinations



argento | silber | silver

YPM2070AR


10pcs

1box

pz/st/pc

swing


MADE IN EU design by KD



IT tirante snodabile per cavi, sistema variabile. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. la tensione del cavo si regola avvitando la parte snodabile del tirante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations



argento | silber | silver

YSW2060AR


10pcs

1box

pz/st/pc

pin


MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: pinza laterale per cavi di acciaio, sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. 1,2mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations



argento | silber | silver

YPN1015AR

40pcs



1box

pz/st/pc



pair

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von panel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations


	439
--	-----



argento silber silver	1 box	pz/st/pc
YPR1018AR	40pcs	

univers mini

MADE IN EU design by KD



IT connettore bifacciale per pannelli, sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e cavo avviene tramite brugole. spessore del cavo: max. Ø1,2mm

DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN panel connector for cable, doubleside, variable, screw system. connects and suspends double panels on steel cables. the cable is fastened with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations


	439
--	-----



argento silber silver	1 box	pz/st/pc
FUB1518AR	40pcs	

mini quick


MADE IN EU design by KD



IT tasche per informazioni in acrilico trasparente, cambiare l'informazione è semplice e veloce.

DE infotaschen aus transparentem acryl, infoaustausch jederzeit einfach und schnell.

EN poster pocket in transparent acrylic, quick and convenient exchange of your information anytime,



acrilico trasparente
transparentes acryl
transparent acrylic

	inner size
YMQA5H	A5 horizontal, 1pc
YMQA4V	A4 vertical, 1pc
YMQA4H	A4 horizontal, 1pc
YMQA3V	A3 vertical, 1pc

fly mini

fly

FLY CLASSIC

fly classic

IT completo sistema per informazioni, su cavi di acciaio, per applicazioni di classe: sul punto vendita, per vetrine, o integrati in sistemi di arredamento per uffici e negozi.



fly classic

DE das komplette informationssystem auf stahlseil für hochwertige anwendungen: am pos, in auslagen oder integriert in die einrichtung von shop und büro.


fly classic


EN the complete informations system mounted on steel cable for high-class application at the pos, in shop windows or integrated in office and shop furnishing.



							
fix	mobil	signhold	signhold double	pyramid	pod	sidefix	lot
436	436	437	437	437	438	438	438


	
flyrail	afil
439	439





fix

MADE IN EU design by KD



IT tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, schraub-spannsystem. universelle befestigung für stahlseil, kette, oder nylon-schnur. halter montieren, seil mit madenschraube sichern, durch verschrauben der hülse stufenlos spannen. max. Ø1,8mm.

EN cable support, screw-tautsystem. universal fastener for steel cable, chain or nylon thread. mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations




	chromo chrom chrome	10pcs	1box	pz/st/pc
	YF3045CM	10pcs		
	YF3045AR	10pcs		
	YF3045GD *	10pcs		

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

mobil

MADE IN EU design by KD



IT tirante per cavi snodabile, sistema in tensione a brugola. fissaggio per cavi di acciaio, nylon o catenelle. montare il tirante, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. particolarmente adatto per applicazioni a parete. spessore del cavo: max. Ø1,8mm

DE seilhalter, schraub-spannsystem, klappbar. befestigung für seil, kette, oder nylon-schnur. halter montieren, seil mit madenschraube sichern, durch verschrauben der hülse stufenlos spannen. besonders für wandbefestigung geeignet. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN foldable cable support, screw-tautsystem. fastener for steel cable, chain or nylon thread. mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,8mm.


combinations



	chromo chrom chrome	10pcs	1box	pz/st/pc
	YM3050CM	10pcs		
	YM3050AR	10pcs		

signhold

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale per cavi di acciaio. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio del pannello e al cavo di acciaio avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seitlicher paneelhalter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



	cromo chrom chrome		1 box	pz/st/pc
	YSS1529CM	40pcs		
	argento silber silver			
	YSS1529AR	40pcs		

signhold double

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio del pannello e al cavo di acciaio avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations





	cromo chrom chrome		1 box	pz/st/pc
	YSD1544CM	20pcs		
	argento silber silver			
	YSD1544AR	20pcs		
	nero schwarz black			
	YSD1544SZ *	20pcs		

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

pyramid


MADE IN EU design by KD



IT supporto per ripiani shelf su cavi, sistema a brugola. infilare il cavo in pyramid e fissarlo con la brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE ablagenhalter für seil, schraubsystem. fachböden am stahlseil schnell und sicher befestigen. seil durchziehen, mit madenschraube sichern. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN rack support for cable, screw-system. mount suspended rack trays fast and secure. put through the cable, fix with allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




	argento silber silver		1 box	pz/st/pc
	YP2025AR	20pcs		
	oro gold gold			
	YP2025GD *	20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



pod


MADE IN EU design by KD



IT supporto per 2 ripiani su cavi, sistema a brugola. infilare il cavo in pod e fissarlo con la brugola. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE doppel-ablagenhalter für seil, schraubsystem. fachböden am stahlseil schnell und sicher befestigen. seil durchziehen, mit madenschraube sichern. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double rack support for cable, screw-system. mount suspended rack trays fast and secure. put through the cable, fix with allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

SOPO30AR


1 box

pz/st/pc

40pcs

sidefix

MADE IN EU design by KD



IT grazie a sidefix potrete integrare il vostro bannerblock e le vostre stampe digitali a qualsiasi sistema in tensione su cavi. fissate bannerblock al cavo di acciaio con sidefix. i teli si possono cambiare velocemente in qualsiasi momento. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE mit sidefix befestigen sie die profile am seil. bannerblock bietet sich insbesondere für die montage von digitaldrucken am seilspannsystem an. mit sidefix integrieren sie bannerblock und ihre digitaldrucke in alle informationssysteme am spannseil. die drucke lassen sich jederzeit austauschen. seilstärke: max. Ø1,8mm

EN sidefix is ideal for mounting digital prints to cable rod systems. single prints or modular design, with sidefix you integrate easily bannerblock and your digital prints to all information systems on cable. mount the extrusions with sidefix to the cable. the prints can be exchanged anytime. cable thickness: max. Ø1,8mm



combinations



argento | silber | silver

YSF1315AR

1 box

pz/st/pc

40pcs

lot

MADE IN EU design by KD



IT contrappeso per sistemi su cavi con autobloccaggio. mantiene i cavi in tensione in modo elegante e senza montaggi a terra o a parete. inserire il cavo nel sistema autobloccante, che lo trattiene automaticamente. peso: 750g. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE gewicht-seilspanner, matic-system. seile elegant und ohne montage spannen. seil, in den matic-verschluss eingeführt, hält auf zug. gewicht: 750g. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable sinker, self-closing. suspend cables fashionable and without mounting. insert the cable, the self-locking mechanism holds the cable by pull. weight: 750g. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

YL40200AR

1 pc

pz/st/pc

oro | gold | gold

YL40200GD*


1 pc

pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

fly rail

MADE IN EU design by KD



combinations

	432		432		436		413
	436		442		442		442
							414



IT binario per il montaggio di sistemi in tensione su cavi. montate il binario, invece dei singoli tiranti, a soffitto, a parete o a terra. mettere i dadi nella posizione desiderata e fissare i tiranti. è possibile cambiare la posizione dei tiranti sul binario in qualsiasi momento, senza dover fare nuovamente dei fori. FLY RAIL fa risparmiare tempo, è flessibile e facile da utilizzare. materiale: alluminio anodizzato color argento, con tappi laterali di chiusura e materiale per il montaggio. lunghezza: 2000mm.

DE montageschiene für seilspannsysteme. montieren Sie die schiene statt einzelner befestigungen an wand, decke oder boden. die vierkantmuttern platzieren und seilhalter anschrauben. sie können die position der seilhalter jederzeit in der schiene verändern, erneute bohrung ist nicht erforderlich. FLY RAIL: zeitsparend, flexibel und unkompliziert. material: aluminium silber eloxiert, mit endkappen und montageset. länge: 2000mm.

EN mounting rail for suspension. mount the rail instead of single fastener on wall, ceiling or floor. place the square nuts and screw in the cable supports. you can change the position of the supports in the rail any time, without drilling new holes. FLY RAIL: timesaving, flexible and convenient. material: silver anodized aluminium, with endcaps and mounting kit. length: 2000mm.



alluminio | alu | aluminium

YRAIL20402000

2m, 1pc

pz/st/pc

afil

MADE IN EU design by KD



IT cavo d'acciaio Ø1,7mm o d'acciaio inox Ø1,2mm, sempre rivestito di pvc. rotoli da 5m, 25m e 500m. per sistemi in tensione con gli articoli delle linee fisso e fly.

DE stahlseil Ø1,7mm oder edelstahlseil Ø1,2mm, jeweils pvc beschichtet. konfektionen zu 5m, 25m und 500m. für seilspannsysteme mit fisso- oder fly-produkten.

EN steel cable Ø1,7mm or stainless steel cable Ø1,2mm, both pvc coated. in coils of 5m, 25m and 500m. for suspension systems with fisso- or fly-products.

inox | stahl | steel

		1 roll	1m
AFILO5	Ø1,7mm, 5m		
AFIL25	Ø1,7mm, 25m		
ABOB500	Ø1,7mm, 500m		



inox | edelstahl | stainless steel

		1 roll	1m
AFILIX05	Ø1,2mm, 5m		
AFILIX25	Ø1,2mm, 25m		
AFILIX500	Ø1,2mm, 500m		

fly design

IT la soluzione elegante per i vostri sistemi di informazione in tensione. tiranti a parete e a soffitto, pinze laterali e morsetti di bell'aspetto ed impreziositi da una raffinata finitura.


fly design

DE die elegante lösung für abgehängte informationssysteme. formschöne halter für wand, decke, seil, paneele und fachböden in hochwertiger ausführung.

fly design

EN elegant way to suspend your information systems. shapely supports for wall, ceiling, cable, panels and shelves in high-class workmanship.








leva

MADE IN EU design by KD



IT tirante snodabile per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull mounting: cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

YLV1352AR


10pcs

1box

pz/st/pc

top

MADE IN EU design by KD



IT tirante per cavi, sistema in tensione autobloccante. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. regolare la tensione del cavo avvitando il tirante. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

YTP1340AR


20pcs

1box

pz/st/pc

plusdesign

MADE IN EU design by KD



IT tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e regolare la tensione e la lunghezza del cavo grazie al forellino laterale. il meccanismo di autobloccaggio trattiene il cavo. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, matic-system. befestigung für stahlseil. halter montieren, seil einschieben, durch die seitliche öffnung ziehen, spannen und ablängen. matic-system blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, self-locking.ceiling fastener for steel cable. mount the fastener, insert the cable, pull it through the lateral hole, taut and cut to length. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

YPD1333AR


20pcs

1box

pz/st/pc

link

MADE IN EU design by KD



IT tensionatore per cavi con sistema autobloccante. per un'ottima tensione di cavi molto lunghi. inserire l'estremità del cavo in link, dove il sistema autobloccante lo tratterrà, e regolare la tensione avvitandolo. il forellino centrale garantisce un avvitemento più stretto. spessore del cavo: max Ø1,8mm.

DE seilspanner, matic-system. für die spannung langer seile. seilenden einführen, matic-verschluss hält auf zug. durch verschrauben die seilspannung einstellen. mit lochbohrung für festes verschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable tensioner, self-locking. keeps long cables taut. insert the cables, the self-locking mechanism holds the cable by pull. taut cable by screwing. hole for easy turning. cable thickness: max. Ø1,8mm.


argento silber silver	10pcs	1 box	pz/st/pc
YLK1363AR			
cromo chrom chrome	10pcs		
YLK1363CM *			

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



tengo

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: pinza laterale per cavi di acciaio, sistema a brugola. spessore del pannello: max. 4mm. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE panelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.


EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.

argento silber silver	40pcs	1 box	pz/st/pc
YTG1329AR			



hold

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale regolabile. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE panelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.



argento silber silver	40pcs	1 box	pz/st/pc
YH01329AR			





coppia

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio al pannello e al cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




argento Silber silver	YCO1340AR	40pcs	1 box	pz/st/pc
cromo chrom chrome	YCO1340CM *	40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

brace

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale doppia regolabile. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio al pannello e al cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




argento Silber silver	YBR1340AR	40pcs	1 box	pz/st/pc
cromo chrom chrome	YBR1340CM *	40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

bullet


MADE IN EU design by KD



IT supporto per ripiani su cavi, sistema a brugola. per fissare su cavi ripiani e mensole in modo facile e sicuro. infilare il cavo e fissarlo con la brugola. che sia in negozio, in ufficio o a casa: spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE ablagenhalter für seil, schraubensystem. für schnelle und sichere befestigung von fachböden am stahlseil. seil durchziehen und mit madenschraube sichern. ob im shop, dem büro oder für zuhause. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN rack support for cable, screw-system. mount suspended rack trays fast and secure. put through the cable, fix with allen screw. for shop, office and home. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



argento Silber silver	YBL1818AR	40pcs	1 box	pz/st/pc
---------------------------	-----------	-------	-------	----------

beak

MADE IN EU design by KD



combinations



IT fissaggio laterale per pannelli, sistema a brugola. supporto laterale per pannelli su cavi di acciaio. avvitare il morsetto nel pannello. il fissaggio al cavo di acciaio avviene tramite la brugola. spessore del pannello: almeno 6mm, filetto M4. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. halter ins paneel einschrauben. seil mit madenschrauben sichern. plattenstärke: mind. 6mm stark mit gewinde M4. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. screw support into the panel. fix the cable with allen screws. mounting: lateral panel support for cable, screw system. panel thickness: min. 6mm with M4 thread. cable thickness: max. Ø1,8mm.



argento | silber | silver

1 box

pz/st/pc

YBK1320AR

40pcs

cromo | chrom | chrome


YBK1320CM *

40pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

front

MADE IN EU design by KD



combinations



IT pinza per cavo regolabile, montaggio frontale. fissare la pinza al cavo di acciaio e al pannello tramite le brugole, completare il fissaggio del pannello con la testina di front. ideale non solo per pannelli ma anche per cubi e/o ripiani. spessore del cavo: max Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, frontale montage. seil im halter mit madenschrauben sichern. paneel mit madenschraube und frontkappe befestigen. auch für befestigung von cuben und fachböden ideal. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable, frontal mounting. fix the cable in the support with allen screw. mount the panel with allen screw and the cap. the cap comes with lateral hole for easy screwing. use it not only for panel mounting but also perfect with suspended cubes or shelves. cable thickness: max. Ø1,8mm.



argento | silber | silver

1 box


pz/st/pc

YFR1315AR

40pcs

loop lot

MADE IN EU design by KD



combinations



IT contrappeso per sistemi su cavi con autobloccaggio. tiene il cavo in tensione senza montaggio: inserire il cavo nel sistema autobloccante, che lo trattiene automaticamente. peso: 110g. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE gewicht-seilspanner, matic-system. spannt seile ohne montage: der matic-verschluss hält das seil auf zug. für abgehängte spannsysteme, regale, infowände oder digitaldruckpräsentation. gewicht: 110g. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable sinker, self-closing. suspend cables stylish and without mounting: insert the cable, the self-locking mechanism holds the cable by pull. for all applications of suspended systems like racks, information boards or digital prints. weight: 110g. cable thickness: max. Ø1,8mm.



argento | silber | silver

pz/st/pc

YL18110AR

1pc

cromo | chrom | chrome

YL18110CM *

1pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FLY STYLE

fly style

IT piccolino ma carino: ecco i componenti della serie fly mini, per un sistema di informazioni su cavi compatto e poco appariscente. i tiranti a soffitto e a parete e le pinze laterali sono eleganti ed essenziali.



fly style

DE klein aber fein: die komponenten der fly mini serie für ihr kompaktes informationssystem. wand-, boden- und deckenhalter sowie paneelbefestigungen überzeugen durch ansprechendes, dezentes design.

fly style

EN designed for the smaller informationsystem all the components of the fly mini series for wall, floor, ceiling and panels, win over with their soberly appearance.









forte

MADE IN EU design by KD



IT tirante a soffitto per astine. fissare al soffitto il tirante, inserire la barra nel cono e la brugola all'estremità dell'astina, avvitare barra e cono al tirante a soffitto. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE deckenhalter für stange. deckenhalter montieren, stange in die hülse schieben, schraube auf stangenende befestigen, stange mit hülse auf den deckenhalter schrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN ceiling support for bar. mount the ceiling support, insert the bar into the hull, mount the screw on the bar end, screw bar with hull on the ceiling support. bar thickness: Ø6mm.

combinations



chromo | chrom | chrome

YCS1529CM


10pcs

1box

pz/st/pc

spina

MADE IN EU design by KD



IT base di appoggio regolabile per astine. inserire l'astina nella base e fissarla con la brugola laterale. grazie alla regolabilità data dall'avvitamento si può scegliere la lunghezza desiderata, si possono eliminare piccole irregolarità del pavimento e l'astina viene tenuta perfettamente in tensione. spess. astina: Ø6mm.

DE regulierbarer stangenfuß. stange einschieben und mit seitlicher schraube befestigen. länge durch verschrauben regulierbar, gleicht geringe bodenebenenheiten aus, klemmt die stange sicher fest. stabstärke: Ø6mm.

EN adjustable bar pedestal. insert the bar and fix with lateral screw. length is adjustable by screwing, balances little bump of floor, clamps the bar safely. bar thickness: Ø6mm.

combinations



chromo | chrom | chrome

YSN1543CM


10pcs

1box

pz/st/pc

arte

MADE IN EU design by KD



IT tirante snodabile di 180° per astine. fissare il tirante a soffitto oppure a parete, inserire la barra nel cono e la brugola all'estremità dell'astina, avvitare barra e cono al tirante. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE 180° schwenkbarer halter für stange. wand- bzw. deckenhalter montieren, stange in die hülse schieben, schraube auf stangenende befestigen, stange mit hülse auf den halter schrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN 180° pivoting support for bar. mount the wall resp. ceiling support, insert the bar into the hull, mount the screw on the bar end, screw the bar with the hull on the support. bar thickness: Ø6mm.



cromo | chrom | chrome

YAR2743CM


10pcs

1 box

pz/st/pc

asta

MADE IN EU design by KD



IT astine modulari. robuste astine disponibili in 4 diverse lunghezze, con filetto M4 e brugola per l'avvitamento. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. lunghezze: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE modulare stange. massive stangen in vier verschiedenen längen, mit M4 gewinde und gewindestift zum verschrauben. befestigung: schraubsystem. material: messing verchromt. längen: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. stabstärke: Ø6mm.

EN modular bars. solid bars in four different length, with M4 thread and allen screw for connecting. mounting: screw system. material: chrome-plated brass. length: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. bar thickness: Ø6mm.

combinations



cromo | chrom | chrome

YWS3006CM

300mm, 2pcs

1 box

pz/st/pc

YWS4006CM

400mm, 2pcs

YWS8006CM


800mm, 2pcs

YWS10006CM

1000mm, 2pcs

cima

MADE IN EU design by KD



IT tappino finale. tappino di chiusura da avvitare all'estremità dell'astina. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE endkappe. kappe zum aufschrauben auf die stangenenden. befestigung: schraubsystem. material: messing verchromt. stabstärke: Ø6mm.

EN end cap. cap to screw on bars. mounting: screw system. material: chrome-plated brass. bar thickness: Ø6mm.



cromo | chrom | chrome

YWS1008CM

40pcs

1 box


pz/st/pc





fermo

MADE IN EU design by KD




IT morsetto a parete per astine. per il fissaggio di astine a soffitto o a parete. fissare la base, inserire l'astina nel morsetto, assicurare morsetto e astina con brugola. ideale per il premontaggio. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE wandhalter für stange. zur wand- oder deckenbefestigung von stangen. hülse montieren, halter aufsetzen, halter und stange jeweils mit madenschraube sichern. ideal auch für die vormontage. stabstärke: Ø6mm

EN wallsupport for bars. for wall or ceiling mounting of bars resp. for reinforcing the bars on the wall. mount the hull, put on the support, support and bar are each fixed with allen screw. bar thickness: Ø6mm.



combinations



romo | chrom | chrome

YWS1530CM



40pcs

1box

pz/st/pc

maestro

MADE IN EU design by KD




IT morsetto frontale per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e ai pannelli avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE frontaler paneelhalter für stange. befestigung stange und paneel mit madenschraube. dekokappe mit seitlicher bohrung für leichtes verschrauben. paneelbohrung: Ø4mm. stab: Ø6mm.

EN frontal panelsupport for bars. fixing of support and panel with allen screw. head with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar: Ø6mm.



combinations



romo | chrom | chrome

YWS1525CM


40pcs

1box

pz/st/pc

profi

MADE IN EU design by KD



IT morsetto frontale bifacciale per astine. il fissaggio all'astina e ai pannelli avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE frontaler doppelpaneelhalter für stange. befestigung von halter und paneel mit madenschraube. dekokappe mit bohrung für leichtes verschrauben. paneelbohrung: Ø4mm. stab: Ø6mm.

EN frontal double-panelsupport for bars. fixing of support and panel with allen screw. deco heads with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar: Ø6mm.



combinations



romo | chrom | chrome

YCS1527CM

40pcs

1box


pz/st/pc





amo

MADE IN EU design by KD



IT morsetto per pannelli su astine. per il montaggio frontale di pannelli in sospensione. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro sul pannello: Ø4mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE paneelhalter für stange. für die frontale montage abgehängter paneele an stangen. befestigung des halters auf der stange und des paneels mit madenschraube. dekoppe mit seitlicher bohrung für leichtes verschrauben. lochbohrung panel: Ø4mm. stabstärke: Ø6mm.

EN panelsupport for bars. for frontal mounting of suspended panels on bars. fixing of support at the bar and the panel with allen screw. deco head with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar thickness: Ø6mm.



croMo | chrom | chrome

YCS1535CM


10pcs

1box

pz/st/pc

mira


MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. la parte finale della pinza è regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneel mit madenschraube. halterkopf frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung des paneels. stabstärke: Ø6mm.

EN lateral panelsupport for bars. mounting of support and panel with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panel. bar thickness: Ø6mm.



croMo | chrom | chrome

YMI1536CM


40pcs

1box

pz/st/pc

doppio

MADE IN EU design by KD



IT pinza laterale doppia per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. le parti finali della pinza sono regolabili per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. astina: Ø6mm.

DE seitlicher doppel-paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneelen mit madenschraube. halterköpfe einzeln frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. stab: Ø6mm.

EN lateral double-panelsupport for bars. mounting of support and panels with allen screws. support heads are independently freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. bar: Ø6mm.



croMo | chrom | chrome

YDP1538CM


20pcs

1box

pz/st/pc

lato

MADE IN EU design by KD



IT morsetto laterale regolabile per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. la parte finale del morsetto é regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. fissaggio: morsetto laterale per pannelli, girevole. materiale: ottone cromato. spessore del pannello: 0-10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneelen mit madenschraube. halterkopf frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. befestigung: seitlicher paneelhalter für stange, frei drehbar. material: messing verchromt. paneelstärke: 0-10mm, mehr mit längerer madenschraube. stabstärke: Ø6mm.

EN lateral panelsupport for bars. mounting of support and panel with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. mounting: lateral panel support for bars, freely adjustable. material: chrome-plated brass. panel thickness: 0-10mm, more with longer allen screw. bar thickness: Ø6mm.

combinations

	449
--	-----



cromo | chrom | chrome

1box


pz/st/pc

YWS1545CM

40pcs

cupido

MADE IN EU design by KD



IT morsetto laterale doppio e regolabile per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. le parti finali del morsetto sono regolabili per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. fissaggio: morsetto laterale doppio per pannelli, girevole. materiale: ottone cromato. spessore del pannello: 0-10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher doppel-paneelhalter für stange. befestigung halter und paneele mit madenschraube. halterköpfe frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge paneelbefestigung. befestigung: seitlicher doppelpaneelhalter für stange, drehbar. material: messing verchromt. paneelstärke: 0-10mm, mehr mit längerem gewindestift. stab: Ø6mm.

EN lateral double-panelsupport for bars. mounting of support and panels with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. mounting: lateral panel support for bars, freely adjustable. material: chrome-plated brass. panel thickness: 0-10mm, more with longer allen screw. bar: Ø6mm.

combinations

	449
--	-----



cromo | chrom | chrome

1box

pz/st/pc

YWS1568CM

10pcs



arte



tripla




croce

FLY

IT configurate il vostro sistema fly anche a 3 dimensioni o create combinazioni sia murali che a soffitto, grazie ai tiranti e ai connettori che trovate in questa pagina. sulla destra trovate alcuni esempi di possibili applicazioni che abbiamo preparato per voi.


DE mit den stangenhaltern und -verbindern bringen sie ihr fly style system in die dritte dimension oder schaffen wand- und decken-systeme. wir haben rechts einige anwendungsbeispiele für sie zusammengestellt.

EN bring your fly style system into the third dimension or create systems for wall and ceiling with the bar supports and connectors on this page. on the right side you find some possible applications.



arte

MADE IN EU design by KD



IT connettore snodabile di astine. utilizzabile per il fissaggio a parete e come connettore per 2 astine. il giunto, ruotabile di 180°, permette di montare le astine non solo ad angolo retto ma anche in altre direzioni. agganciare le due parti di arte alle astine, mettere la brugola all'estremità delle astine e avvitare per collegarle. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE schwenkbarer stangenverbinder. für wandmontage oder als verbinder für zwei stangen einsetzbar. 180° schwenkbares gelenk für alle neigungen im halbkreis. die beiden teile von arte auf je eine stange schieben, schraube auf den stangenenden befestigen, beide teile miteinander verschrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN pivoting bar connector. a support to wallmount the bars and to connect two of them. 180° pivoting joint for all positions of the semicircle. take the two parts of the support and insert in each one bar. then screw on the bar ends and screw the two parts of the support together to connect the bars. bar thickness: Ø6mm.

combinations



449



cromo | chrom | chrome

YAR2743CM


10pcs

1box

pz/st/pc

tripla

MADE IN EU design by KD




IT connettore a T per 2 astine. inserire un'astina nel foro alla base del cono e l'altra perpendicolarmente all'estremità a punta di tripla. effettuare il fissaggio con la brugola. per connessione semplici di due astine. spessore dell'astina: Ø6mm

DE T-verbinder für 2 stangen. stange durch den halter schieben, zweite stange im rechten winkel befestigen. für einfache querverbindungen. befestigung mit madenschrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN T-connector for 2 bars. push the bar through the connector, and insert the second bar in right angle. for simple crosslinks. connection is fastened with allen screws. bar thickness: Ø6mm.

combinations



cromo | chrom | chrome

1 box

pz/st/pc



YTR1537CM *

20pcs

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

croce

MADE IN EU design by KD




IT connettore ad incrocio per astine. per la connessione a croce di tre astine. inserire due astine nelle estremità e la terza perpendicolarmente, nel foro centrale. effettuare il fissaggio con la brugola, che rimane nascosta alla vista. spessore dell'astina: Ø6mm

DE überkreuzverbinder für stangen. drei stangen für querkreuze verbinden. je eine stange in die enden bzw. den zentralen durchlass einschieben und mit unsichtbar montierter schraube bzw. gewindestift sichern. stabstärke: Ø6mm.

EN cross-over bar connector. connects three bars cross-over. insert the bars into the connector, fasten with blind mounted allen screw internally. bar thickness: Ø6mm.

combinations



cromo | chrom | chrome

1 box

pz/st/pc

YCC1561CM *

10pcs

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

FLY SHOW

fly show

IT in combinazione con i sistemi FLY, tutto l'occorrente per un'elegante presentazione di informazioni e di oggetti: porta poster, porta cataloghi, ripiani, cubi e cornici.


fly show

DE passend für die FLY systeme alles für die stilgerechte präsentation von informationen und objekten: posterhalter, prospektaschen, fachböden, regalkuben und cliprahmen.

fly show


EN matching the FLY systems, everything you need for a stylish presentation of information and items: posterholder, brochure bags, holder for blister packs, shelves, rack cubes and clip frames.



						
flybag	flyquick	tray 500	ala	flyshelf	carrello	cart soistes
458	458	459	459	459	460	461



www.show-tool.com





460 461

flybag

MADE IN EU design by KD



IT tasche portaprospekti per sistemi in tensione su cavi. ideale per materiale informativo da prendere, tipo brochure, cataloghi, giornali o depliant. adatte soprattutto per sistemi informativi su cavi di acciaio. fornite con forellini sulle alette ai lati per il fissaggio laterale. materiale: acrilico color vetro o trasparente.

DE prospektschalen für spannsysteme. ideal für infomaterial zum mitnehmen wie prospekte, zeitschriften oder flyer. speziell für abgehängte informationssysteme, bereits mit lochbohrungen für die seitliche befestigung. material: acrylglas in glasgrün oder klar transparent.

EN brochure trays for suspension. ideal for take-away information like brochures, catalogues, journals or flyers. especially for suspended information systems, with lateral holes for mounting. material: acrylic glass in glasgreen or transparent.



combinations



transparent	innersize	pz/st/pc
YBPA4	A4, 1pc	
YBPA3	A3, 1pc	
YBP500	300x500mm, 1pc	
YBP700	300x700mm, 1pc	

glassgreen	innersize	pz/st/pc
YBGA3 *	A3, 1pc	
YBG500 *	300x500mm, 1pc	
YBG700 *	300x700mm, 1pc	

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

flyquick


MADE IN EU design by KD



IT tasche per informazioni, veloci e multiuso. acrilico piegato a tasca per informazioni, con calamita per la chiusura. cambiare l'informazione all'interno è semplice e veloce. adatte soprattutto per sistemi informativi su cavi di acciaio. fornite con forellini sulle alette ai lati per il fissaggio laterale. materiale: acrilico color vetro o trasparente, piegato, con forellini ai lati e calamita per una chiusura sempre perfetta.

DE infotaschen, schnell und vielseitig. postertasche aus gebogenem acryl mit magnetverschluss. infoaustausch jederzeit einfach und schnell. speziell für abgehängte informationssysteme, bereits mit lochbohrungen für die seitliche befestigung. material: acrylglas in glasgrün oder klar transparent, gebogen, mit lochbohrung und magnetverschluss.


EN poster pocket, quick and convenient. the pockets are made of acrylic and come with magnetic lock. exchange your information anytime, quick- and easily. especially for suspended information systems. with lateral holes for mounting. material: acrylic glass in glasgreen or transparent, with lateral hole and magnetic lock.



transparent	innersize	pz/st/pc
1 YQP1A5H	A5 (horizontal), 1pc	
2 YQP1A4H	A4 (horizontal), 1pc	
3 YQP1A4V	A4 (vertical), 1pc	
4 YQP2A4H	2xA4 (horizontal), 1pc	
5 YQP2A4V	2xA4 (vertical), 1pc	
6 YQP3A4V	3xA4 (vertical), 1pc	
7 YQP1A3H	A3 (horizontal), 1pc	
8 YQP1A3V	A3 (vertical), 1pc	
9 YQP500700	500x700mm, 1pc	
10 YQP700500	700x500mm, 1pc	
11 YQP7001000	700x1000mm, 1pc	
12 YQP1000700	1000x700mm, 1pc	
13 **)	1000x1400mm, 1pc	
14 **)	1400x1000mm, 1pc	

glassgreen	innersize	pz/st/pc
15 YQG2A4V *	2xA4 (vertical), 1pc	
16 YQG3A4V *	3xA4 (vertical), 1pc	
17 YQG500700 *	500x700mm, 1pc	
18 YQG7001000 *	700x1000mm, 1pc	
19 **)	1000x1400mm, 1pc	
20 **)	1400x1000mm, 1pc	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last
** misura su richiesta | format auf anfrage | size on demand




combinations



tray 500


MADE IN EU design by KD



IT ripiano in acrilico satinato per il montaggio a sospensione sui cavi di acciaio. arc, pod e cavo di acciaio da ordinare separatamente.

DE fachboden aus satiniertem acryl für befestigung am spannsel arc, pod und gewünschtes seil extra bestellen.

EN shelf made of satin acrylic for suspenion. for mounting order arc, pod and wire extra.



ogni ripiano carico max.
je ablage max.
max. load per tray

combinations




SOTR500TR

sartin acrylic 500x300mm, 1pc

pz/st/pc

ala

MADE IN EU design by KD



IT ripiano per fly style. ripiani leggermente curvi per sistemi su astine con fori laterali per il fissaggio. esterno lucido, interno satinato. supporti in ottone cromato per il montaggio laterale sulle astine inclusi. materiale: acrilico color ghiaccio, spessore 6mm, raggio 50mm. fori laterali: Ø4mm.

DE regalfachboden für fly style. gebogene ablagen für stab-systeme, mit seitlichen lochbohrungen. unterseite poliert, oberseite matt satiniert, mit seitlicher befestigung für stangen, messing verchromt. material: frostweisses acrylglas 6mm, radius 50mm. seitliche lochbohrung: Ø4mm.

EN shelf for fly style. bended shelf for systems on bars, with lateral holes. lower surface polished, up side satined matt, including lateral fastener for bars, chrome-plated brass. material: acrylic glass white frosted 6mm, radius 50mm. lateral hole: Ø4mm.



combinations




YAL540BC

acrilico color ghiaccio | acrylglas frostweiss | acrylic glas white frosted, 1pc

pz/st/pc

flyshelf

MADE IN EU design by KD



IT speciali ripiani per sistemi in tensione su cavi. create liberamente il vostro sistema su cavi piú adatto all'ambiente e scegliete tra i 3 materiali quello che piú vi aggrada: faggio naturale o alluminio anodizzato color argento. il montaggio è veloce e sicuro grazie ai supporti fly pyramid o fly bullet.

DE spezielle fachböden für hängeregale. gestalten sie ihr hängebord passend zum ambiente und wählen sie aus drei hochwertigen materialien: buche natur oder silber eloxiertes aluminium. montage schnell und sicher mit ablagenhalter fly pyramid oder fly bullet.

EN special shelves for suspended racks. compose your suspended rack according to the ambience and choose out of three high-class materials: beech wood or silver anodized aluminium. mounting is fast and safe with our rack supports fly pyramid or fly bullet.

combinations



YSH300590W*

faggio | buche | beech, 590x300mm, 1pc

pz/st/pc

YSH300590M *

alluminio | aluminium | aluminium, 590x300mm, 1pc

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last



carrello


MADE IN EU design by KD



IT espositore mobile per sistemi in tensione su cavi. robusti profili di leggerissimo alluminio, su ruote, con dadi e viti per il fissaggio dei tiranti. scegliete gli accessori dal ricco programma fly per creare il vostro personale sistema di informazioni mobile. materiale: profili in alluminio anodizzato color argento, angolari in alluminio stampati ad iniezione, materiale per il montaggio.

DE mobiles display für seilspannsystem. robuster rahmen aus leichtem alu auf rollen, mit gewindemuttern für die befestigung von seilhaltern. wählen Sie aus dem vielfältigen anbot der FLY serie und gestalten Sie Ihr individuelles, mobiles infodisplay. material: silber eloxiertes aluminiumprofil, ecken in aluminium-spritzguss silber, montage set.

EN mobile display for suspension system. robust frame made of lightweight aluminium on wheels, with thread nuts for the mounting of cable supports. choose out of the manifold assortment of the FLY series and compose your individual, mobile information display. material: silver anodized aluminium profile, edges in aluminium die-cast, mounting kit.



combinations



YCARM20001000 *	900x1800mm, 1pc	pz/st/pc
YCARB20001500 *	1500x1800mm, 1pc	

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

cart soistes


MADE IN EU design by KD



IT espositore mobile per sistemi in tensione su cavi. robusti profili di leggerissimo alluminio, su ruote, con dadi e viti per il fissaggio dei tiranti. scegliete gli accessori dal ricco programma fly per creare il vostro personale sistema di informazioni mobile. materiale: profili in alluminio anodizzato color argento, angolari in alluminio stampati ad iniezione, materiale per il montaggio.

DE mobiles display für seilspannsystem. robuster rahmen aus leichtem alu auf rollen, mit gewindemuttern für die befestigung von seilhaltern. wählen Sie aus dem vielfältigen angebot der FLY serie und gestalten Sie Ihr individuelles, mobiles infodisplay. material: silber eloxiertes aluminiumprofil, ecken in aluminium-spritzguss silber, montage set.

EN mobile display for suspension system. robust frame made of lightweight aluminium on wheels, with thread nuts for the mounting of cable supports. choose out of the manifold assortment of the FLY series and compose your individual, mobile information display. material: silver anodized aluminium profile, edges in aluminium die-cast, mounting kit.



soistes
profile yourself! ^{patented}

have a look at the **soistes** catalogue.

ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.

252

SOCA900

cart 900mm, 1pc

pz/st/pc

SOCA1500

cart 1500mm, 1pc